INPAD Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 1933

II LENAD
Levantamento Nacional de Álcool e Drogas

Consumo de Alcool no Brasil: Tendências entre 2006/2012

Direção: Ronaldo Laranjeira
Coordenação: Clarice Sandi Madruga
Organização: Ilana Pinsky, Raul Caetano, Sandro Mitsuhiro

Ipsos Public Affairs
The Social Research and Corporate Reputation Specialists

UNIAD Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas

FAPESP

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Método

2006

- 147 municípios sorteados
- 70 entrevistadores treinados
- 3007 participantes de 14 anos ou mais

*Amostra de adolescentes N= 601

2012

- 149 municípios sorteados
- 100 entrevistadores treinados
- 4607 participantes de 14 anos ou mais

* Amostra de adolescentes N= 1157

*Amostra do Estado de SP N= 1160

Método

Instrumentos

1 hora de entrevista, questionário com mais de 800 perguntas

Consumo, abuso e dependência de álcool, tabaco e drogas ilíticas

Beber & Dirigir

Fatores de risco (depressão, qualidade de vida, violência, saúde física etc)

Método


CARTÃO DOSES 1
= 1 dose

CARTÃO DOSES 2
= 8 doses
= 36 doses
= 2 doses
= 32 doses
= 32 doses

Resultados

Perfil da Amostra

Idade & Gênero



Perfil da Amostra

Escolaridade



Perfil da Amostra

Religião



Perfil da Amostra

Classe Social (IBGE)



Consumo de Álcool

Uso no Último Ano

Adultos
(18 anos ou mais)



Beber Regularmente

(1x/semana ou mais)

Adultos



Beber em Binge

(4/5 unidades em 2 horas)

Adultos



Beber em Binge x Classe Social



Beber Regularmente

(1x/semana ou mais)

Norte



Beber em *Binge*

(4/5 unidades em 2 horas)

Norte



Beber Regularmente

(1x/semana ou mais)

Sudeste



Beber em *Binge*

(4/5 unidades em 2 horas)

Sudeste



Nordeste

Beber Regularmente

(1x/semana ou mais)



Nordeste

Beber em Binge

(1x/semana ou mais)



Sul

Beber Regularmente

(1x/semana ou mais)



Sul

Beber em Binge

(1x/semana ou mais)



Beber Regularmente

(1x/semana ou mais)

Centro-Oeste



Centro-Oeste

Beber em Binge

(1x/semana ou mais)



Concentração do Consumo de Álcool



5% dos adultos que mais bebem, **consomem 24% de todo álcool** consumido por adultos
10% dos adultos que mais bebem, **consomem 45% de todo álcool** consumido por adultos
20% dos adultos que mais bebem, consomem **56% de todo álcool** consumido por adultos

Abuso e/ou Dependência

Dependência de álcool na população = 6.8%
10.5% entre Homens e 3.6% entre mulheres



Padrão de Uso



Efeitos Prejudiciais do Beber

- **32%** (21.8 milhões de pessoas) dos adultos que bebem referiram já não ter sido capaz de conseguir parar depois de começar a beber
- **10%** (6.6 milhões de pessoas) referiu que alguém já se machucou em consequência do seu consumo de álcool
- **8%** (7.4 milhões de pessoas) admitem que o uso de álcool já teve efeito prejudicial no seu trabalho.
- **4.9%** (4.6 milhões de pessoas) dos bebedores já perdeu o emprego devido ao consumo de álcool
- **9%** (12.4 milhões de pessoas) admitem que o uso de álcool já teve efeito prejudicial na sua família ou relacionamento

Beber & Dirigir

Diferenças de Gênero



Beber & Dirigir

Diferenças entre Regiões



Diferenças entre Regiões



Beber & Dirigir x Fiscalização



Fatos sobre Beber & Dirigir

Em 2012:

- **34%** de brasileiros foram parados em Blitz de estrada
- **11%** foram submetidos ao teste do bafômetro
- **5%** foram parados pela polícia devido a um incidente envolvendo o consumo de álcool
- **4%** foram penalizados por beber e dirigir
- **24%** ainda acha que não tem problema dirigir quando se está apenas começando a sentir os efeitos da bebida alcoólica

Violência Urbana

Posse de Arma de Fogo





Andar Armado









Violência Urbana

Envolvimento em Brigas com Agressão Física

População Geral



Homens



Homens com menos de 30 anos



Homens, bebedores problemáticos com menos de 30 anos



Que ja experimentaram alguma substância ilícita



Que são usuários de cocaína



Andar Armado - Regiões



Assaltos - Regiões



Violência na Infância



Foram vítimas de violência física na infância
(30.2 milhões de pessoas)

>



O abusador havia bebido
(6 milhões de pessoas)

Violência Doméstica



Foram vítimas de violência doméstica
(6.8 milhões de pessoas)

O abusador havia bebido
(3.4 milhões de pessoas)

Depressão


41
25
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
%
General Population
Bebedores Problemáticos

Suicídio

5% dos brasileiros já tentaram tirar a própria vida

24% destes **r**elataram ser relacionado com o uso de álcool

Síntese dos Resultados

- Embora não tenha aumentado a quantidade de pessoas que bebem álcool no Brasil, aqueles que já bebiam bebem mais e mais frequentemente.

- Mulheres e especialmente as mais jovens são a população mais em risco, apresentando maiores índices de aumento entre 2006 e 2012 e bebendo de forma mais nociva.

- Houve uma diminuição generalizada no comportamento de beber e dirigir entre 2006 e 2012. A região Nordeste apresentou a maior diminuição enquanto na Região Centro-Oeste as mudanças na legislação não pareceram surtir efeitos.

- Quase um a cada 10 brasileiros possui arma de fogo, 5% dos homens andam armados, este índice sobe para mais de 10% entre homens jovens e com problemas no uso de álcool.

Síntese dos Resultados

- Quase dois terços dos homens jovens bebedores problemáticos já se envolveram em uma briga com agressão física no último ano. Este índice sobe para 57% entre os que também usam cocaína.

- Mais de 2 a cada 10 brasileiros relataram terem sido vítimas de violência física na infância. Em 2 cada dez casos os abusadores haviam bebido.

- 6% dos brasileiros referiram ter sido vítima de violência doméstica no último ano, em metade destes casos o parceiro que exerceu a violência havia bebido.

- Existe uma forte associação entre depressão e abuso de álcool. Mais de 2 a cada 10 tentativas de suicídio está relacionada com o uso de álcool.

II BNADS

Brazilian National Alcohol and Drugs Survey

Mais Informações
www.inpad.org.br/lenad

Solicitação de material
clarice@uniad.org.br
(11) 985851546